

## 1. Politiereglement voor kerstboomverbrandingen en kampvuren

1.1 – Het is verboden om zonder voorafgaandelijke schriftelijke toelating van de burgemeester, (feest)vuren te organiseren op het grondgebied van de gemeente Nijlen.

1.2 – Iedere aanvraag tot het inrichten van een (feest)vuur dient te gebeuren uiterlijk 1 maand voor de voorziene dag van manifestatie. Deze aanvraag dient te gebeuren door het invullen van een formulier.

1.3 – Iedere aanvraag moet hiernavermelde inlichtingen omvatten:

- datum manifestatie
- korte omschrijving manifestatie
- uur aanvang
- aantal te verwachten deelnemers
- naam organisatie
- naam, adres, telefoon en geboortedatum van de eindverantwoordelijke
- naam, adres, telefoon en geboortedatum van de vervanger van de eindverantwoordelijke.
- Naam en adres van verzekeringsmaatschappij + polisnummer

Bij de aanvraag dient te worden bijgevoegd:

- uittreksel gemeentepan met aanduiding van het perceel waarop het vuur plaatsvindt
- schriftelijke toelating van de eigenaar van het perceel.

1.4 – De organisatie is verplicht een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af te sluiten.

1.5 – Kampvuren en kerstboomverbrandingen worden enkel ontstoken op een ondergrond zonder begroeiing.

1.6 – De maximale diameter van het vuur bedraagt 5 m. Grotere diameters worden expliciet gemeld aan de brandweerdienst; die in onderling overleg met de organisatoren bepaalt welke bijkomende maatregelen getroffen moeten worden.

1.7 – Alleen zuiver hout wordt gebruikt als brandstof voor het kampvuur of kerstboomverbranding.

1.8 – Het vuur wordt enkel aangestoken met klein hout, papier en eventueel aansteekblokken. Benzine, gasolie of andere brandstoffen zijn streng verboden.

1.9 – De organisatoren zorgen ervoor dat er in de onmiddellijke omgeving van het kampvuur of van de kerstboomverbranding geen obstakels voorkomen waarover personen kunnen vallen en/of struikelen.

1.10 – De organisatoren zien er op toe dat de personen die rond het kampvuur of de kerstboomverbranding zitten geen kleding dragen die vervaardigd is uit gemakkelijk brandbare materialen (kunststoffen regenjasjes,...)

1.11 – De organisatoren dienen een nadarafsluiting te plaatsen rond het de kerstboomverbranding.

1.12 – Het vuur dient uiterlijk om 02.00 uur gedoofd te worden. De aanwezigen dienen het terrein ten laatste om 03.00 uur te verlaten.

Bij het beëindigen van het kampvuur of de kerstboomverbranding zorgen de organisatoren ervoor dat het vuur volledig gedoofd wordt.

1.13 – Het kampvuur of de kerstboomverbranding wordt enkel gehouden onder constant toezicht van een meerderjarige, van wie de naam vooraf aan de brandweer meegedeeld wordt.

1.14 – Als het kampvuur of de kerstboomverbranding ontstoken wordt, meldt de verantwoordelijke dit telefonisch aan de brandweer.

1.15 – Bij zeer droog weer wordt in overleg met de brandweer bepaald of het kampvuur of de kerstboomverbranding mag plaatsvinden.

1.16 – De organisatoren zorgen voor voldoende blusmiddelen. Er worden door de brandweer 2 ABC poederblussers ter beschikking gesteld bij het gemeentelijk magazijn.

1.17 – In de onmiddellijke omgeving van het kampvuur of de kerstboomverbranding staat een telefoontoestel/gsm ter beschikking, met duidelijke vermelding van:

- het adres van de inrichting;
- de oproepnummers van de hulpdiensten:
  - ziekenwagen: 100 (gsm: 112)
  - brandweer: 100 (gsm: 112)
  - politie: 101 (gsm: 112)

1.18 – De toegangswegen tot de inrichting worden altijd vrijgehouden en zijn gemakkelijk bereikbaar voor de wagens van de hulpdiensten.

1.19 – De organisatie stelt alles in werk om:

- het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
- de veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
- preventief het ingrijpen van de brandweer te vergemakkelijken.

1.20 – De adviezen beperken de bestaande voorschriften en bepalingen niet.

1.21 – De brandweer wordt opnieuw geraadpleegd bij wijzigingen achteraf.

1.22 – De gemachtigde afgevaardigden van de brandweer krijgen vrije toegang tot de inrichting om de naleving van bovenvermelde voorschriften te controleren.